

# Brera

---


Hi-Pergolas



**pratic**

60 Anniversary

# Tecnologia bioclimatica con lame retrattili



Serie Brera è stata concepita per rispondere, in maniera semplice e funzionale, al desiderio di vivere giardini e spazi open air con la massima libertà, unendo due benefici: protezione e possibilità di apertura totale. Con un unico movimento rapido, silenzioso ed elegante, le lame frangisole di Brera scorrono e si compattano in uno spazio ridotto.

**EN**  
**Bioclimatic technology with retractable blades**

Brera series has been conceived to respond, in a simple and functional way, to the desire to live gardens and open air spaces with the highest freedom, by combining two advantages: protection and possibility of total opening. With a single fast movement, silent and elegant, the sun-shading blades of Brera slide and compact in a small space.

**DE**  
**Bioklimatische Technologie mit einstellbaren Lamellen**

Die Serie Brera wurde entworfen, um auf einfache und funktionale Weise auf den Wunsch zu reagieren, Gärten und Freiräume mit der höchsten Freiheit zu leben, indem zwei Vorteile kombiniert werden: Schutz und Möglichkeit, eine vollständige Öffnung zu erreichen. Mit einer einzigen schnellen Bewegung, geräuschlos und elegant, gleiten die Brera Sonnenschutzlamellen und verdichten in einem kleinen Raum.

**FR**  
**Technologie bioclimatique avec lames rétractables**

La série Brera a été conçue pour répondre, de façon simple et fonctionnelle, au désir de vivre jardins et espaces extérieurs en totale liberté, en combinant deux bénéfices : protection et possibilité d'ouverture totale. Avec un seul mouvement rapide, silencieux et élégant, les lames brise-soleil de Brera glissent et se compactent dans un espace réduit.

**ES**  
**Tecnología bioclimática con lamas retractiles**

Serie Brera se concibió para responder, de manera simple y funcional, al deseo de vivir jardines y espacios al aire libre con la máxima libertad, juntando dos ventajas: protección y posibilidad de total abertura. Con un único movimiento rápido, silencioso y refinado, las lamas de Brera deslizan y se compactan en un espacio mínimo.



# Brera P



Pensata per chi ama la libertà a 360°: le lame si compattano creando una finestra sul cielo. Brera P è la versione full-optional con tende verticali Raso e chiusure vetrate Serie Glass.



## EN

Designed for who loves a 360-degree freedom: blades become compact creating a window to the sky. Brera P is the full-optional version with vertical Raso closures and Glass Series windows.

## DE

Diese Pergola kam zur Welt für alle Leute, die die 360° Freiheit lieben: die Lamellen verdichten sich, indem ein Fenster zum Himmel erschafft wird. Brera P ist die voll ausgestattete Version mit vertikalen Markisen Raso und Glasverschlüsse der Glass Series.

## FR

Conçu pour ceux qui aiment la liberté à 360°: les pales sont compactées en créant une fenêtre sur le ciel. Brera P est la version complète avec des stores Raso verticaux et fermetures vitrées de la Série Glass.

## ES

Pensada para quien ama la libertad a 360°: las láminas se compactan creando una ventana en el cielo. Brera P es la versión completamente equipada con cortinas verticales Raso y las cristaleras de la Serie Glass.

Brera S offre funzionalità e tecnologia: una struttura solida ma visivamente leggera con lame frangisole compattabili. Brera S può essere arricchita da vetrate Serie Glass.

# Brera S

---



## EN

Brera S offers functionality and technology: a solid but soft in the eyes structure with compactable sunshade blades. Brera S can be enriched with Glass Series windows.

## DE

Brera S bietet Funktionalität und Technologie: eine feste, aber optisch leichte Anlage mit Sonnenschutzlamellen, die verdichtet werden können. Brera S kann mit Glass Series Glasuren bereichert werden.

## FR

Brera S offre fonctionnalité et technologie: une structure solide mais visuellement légère avec des lames brise-soleil rétractables. Brera S peut être enrichi avec fermetures en verre Série Glass.

## ES

Brera S ofrece funcionalidad y tecnología: una estructura sólida pero visivamente ligera con láminas parasoles compatibles. Brera S puede enriquecerse con cristaleras de la Serie Glass.



# Brera B

---

Brera B si compone di profili studiati per avere il minimo ingombro e adattarsi in modo discreto in cavedi e spazi preesistenti.



## EN

Brera B is customized and made up of profiles that are conceived to take up a minimal amount of space and to discreetly adapt in pre-existing spaces.

## DE

Maßgefertigt hergestellt, besteht Brera B aus Profilen, die so konzipiert sind, dass sie Mindestabmessungen haben und diskret in bereits vorhandenen Räumen passen.

## FR

Réalisée sur mesure, Brera B est composé de profils conçus pour avoir un encombrement minimum et s'intégrer discrètement dans des espaces préexistants.

## ES

Realizada a medida, Brera B se compone de perfiles estudiados para ocupar el menor espacio posible y adaptarse de forma discreta a espacios preexistentes.

# Brera Series

## IT

### TRE VERSIONI DISPONIBILI

- **Brera P** – struttura in alluminio completabile con tende verticali Raso e vetrate Serie Glass
- **Brera S** – struttura in alluminio completabile con vetrate Serie Glass
- **Brera B** – copertura con profili perimetrali di dimensione minima per inserimento in cavedi e strutture preesistenti

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni massime singolo modulo:  
**Brera P:** 450 x 610 cm  
**Brera S:** 450 x 600 cm  
**Brera B:** 430 x 585 cm
- Sistema di lame frangisole che con telecomando si inclinano e si compattano
- Ingombro ridotto delle lame compattate
- Protezione dal sole, dalla pioggia, dal vento e dalla neve
- Struttura e lame frangisole interamente in alluminio UNI6060, UNI6063
- Aste di collegamento delle lame in INOX
- Moduli accoppiabili nella profondità e nella larghezza per coprire anche spazi ampi (Brera P, Brera S)

### OPTIONAL

- Raso: tende verticali integrate nella struttura (Brera P)
- Vetrate panoramiche Serie Glass (Brera P, Brera S)
- LED integrati con luce RGB (con bianco incluso) o con sola luce bianca
- Quadra Light
- Sensori di temperatura, pioggia, vento
- Pedana Set: pedana certificata integrabile alle strutture

### PATENTS PENDING

Domande di brevetto depositate

## EN

### THREE VERSIONS AVAILABLE

- **Brera P** – structure made of aluminum finishable with vertical Raso closures and Glass Series windows
- **Brera S** – structure made of aluminum finishable with Glass Series windows
- **Brera B** – structure with minimum size perimetral profiles that can be easily inserted in inner courtyards and in pre-existing spaces

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Maximum dimensions single module:  
**Brera P:** 450 x 610 cm  
**Brera S:** 450 x 600 cm  
**Brera B:** 430 x 585 cm
- Sunshade blades system that tilt and become compact by remote control
- Reduced obstruction thanks to the compacted blades
- Protection from sun, rain, wind and snow
- Structure and sunshade blades entirely made of aluminum UNI6060, UNI6063
- Link rods and blades made of INOX
- Modules that can be connected in depth and width to cover even wide spaces (Brera P, Brera S)

### OPTIONAL

- Raso: vertical closures integrated in the structure (Brera P)
- Panoramic windows Glass Series (Brera P, Brera S)
- Integrated LED lights with RGB light (white color included) or with white light only
- Quadra Light
- Temperature, rain and wind sensors
- Set platform: certified platform that can be integrated with structures

### PATENTS PENDING

Patent applications filed

## DE

### DREI VERSIONEN VERFÜGBAR

- **Brera P** – Aluminium Anlage, die mit vertikalen Markisen Raso und Glasverschlüsse der Glass Series ergänzbar ist
- **Brera S** – Aluminium Anlage, die mit Glasverschlüsse der Glass Series ergänzbar ist
- **Brera B** – Schutzdach mit umlaufenden Profilen geringerer Abmessungen zur Anpassung in Innenhöfen und bereits vorhandenen Anlagen

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Maximale Abmessungen einzelnes Moduls:  
**Brera P:** 450 x 610 cm  
**Brera S:** 450 x 600 cm  
**Brera B:** 430 x 585 cm
- Sonnenschutzlamellen System, welches erlaubt, die Lamellen über die Fernbedienung zu neigen und zu verdichten
- Geringe Abmessungen der verdichteten Lamellen
- Schutz vor Sonne, Regen, Wind und Schnee
- Anlage und Sonnenschutzlamellen vollständig aus Aluminium UNI6060, UNI6063
- Verbindungsstangen und Beschichtung der Lamellen aus Edelstahl
- Die Module können in der Tiefe und Breite gekoppelt werden, um auch große Räume abzudecken (Brera P, Brera S)

### OPTIONAL

- Raso: vertikale Markisen in der Anlage integriert (Brera P)
- Panoramafenster der Glass Series (Brera P, Brera S)
- Integrierte LEDs mit RGB Licht (weiß eingeschlossen) oder mit nur weißem Licht
- Quadra Light
- Temperatur-, Regen-, Windsensoren
- Unterbau Set: zertifizierter Unterbau, welchen in den Hi-Pergolas Anlagen

### PATENTS PENDING

Angemeldete Patent Anfragen

# Brera Series

## FR

### TROIS VERSIONS DISPONIBLES

- **Brera P** – structure en aluminium pouvant être complétée par des stores verticaux Raso et fermetures vitrées de la Série Glass
- **Brera S** – structure en aluminium pouvant être complétée par des fermetures vitrées de la Série Glass
- **Brera B** – couverture avec profils de périmètre de taille minimale pour insertion dans des niches et dans structures existantes

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Dimension maximale module:  
**Brera P:** 450 x 610 cm  
**Brera S:** 450 x 600 cm  
**Brera B:** 430 x 585 cm
- Système de lames brise-soleil qui avec télécommande, sont inclinables et compactables
- Réduction du volume des lames rétractées
- Protection contre le soleil, la pluie, le vent et la neige
- Structure et lames brise-soleil entièrement en aluminium UNI6060, UNI6063
- Tiges de liaison et couvercle des lames en acier inoxydable
- Modules pouvant être couplés en profondeur et en largeur pour couvrir même les grands espaces (Brera P, Brera S)

### EN OPTION

- Raso: stores verticaux intégrés dans la structure (Brera P)
- Fenêtres panoramiques de la Série Glass (Brera P, Brera S)
- LED intégrées avec lumière RGB (avec blanc inclus) ou avec lumière blanche uniquement
- Quadra Light
- Capteurs de température, pluie, vent
- Plate-forme Set: plate-forme intégrée aux structures Hi-Pergolas

**PATENTS PENDING**

Demandes de brevets déposées

## ES

### TRES VERSIONES DISPONIBLES

- **Brera P** – estructura en aluminio completa de cortinas verticales Raso y cristaleras Serie Glass
- **Brera S** – estructura en aluminio completa de cristaleras Serie Glass
- **Brera B** – cobertura con perfiles perimetrales con una dimensión mínima para la inserción en compartimentos y estructuras preexistentes

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensiones máximas de cada módulo:  
**Brera P:** 450 x 610 cm  
**Brera S:** 450 x 600 cm  
**Brera B:** 430 x 585 cm
- Sistema de láminas parasoles que, con el mando a distancia, se inclinan y se compactan
- Poco espacio ocupado por las láminas compactadas
- Protección frente al sol, la lluvia, el viento y la nieve
- Estructura y láminas parasoles completamente realizadas en aluminio UNI6060, UNI6063
- Mástiles de conexión y cobertura INOX de las láminas
- Módulos acoplables en profundidad y anchura para cubrir también amplios espacios (Brera P, Brera S)

### OPCIONALES

- Raso: cortinas verticales integradas en la estructura (Brera P)
- Ventanas panorámicas de la Serie Glass (Brera P, Brera S)
- LED integrados con luz RGB (blanco incluido) o solo con luz blanca
- Quadra Light
- Sensores de temperatura, lluvia y viento
- Plataforma Set: plataforma integrada con las estructuras Hi-Pergolas

**PATENTS PENDING**

Solicitudes de patente presentadas



## COLORAZIONI / COLOURS

### Struttura / Frame

#### Colorazioni standard

-  RAL 9016 Bianco sablé  
RAL 9016 White sand
-  RAL 1013 Avorio sablé  
RAL 1013 Ivory sand
-  RAL 9006 Grigio sablé  
RAL 9006 Grey sand
-  RAL 9010 Bianco semilucido  
RAL 9010 White semi-gloss
-  RAL 1013 Avorio semilucido  
RAL 1013 Ivory semi-gloss
-  RAL 9006 Alluminio brillante opaco  
RAL 9006 Bright aluminium matt
-  Grigio ferro  
Iron grey
-  Corten

#### Con supplemento / With extra charge

-  Tiger Coating  
Colors Class 2
-  RAL altro  
RAL other

### Parti plastiche / Plastic parts

-  Bianco  
White
-  Avorio  
Ivory
-  Grigio  
Grey
-  Grigio ferro  
Iron grey
-  Corten

**Le parti in plastica non sono verniciabili e sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni indicate. Plastic parts can't be lacquered and are available only in the colours above mentioned.**

La riproduzione dei colori è indicativa. The reproduction of colors is approximate. Die Reproduktion der Farben ist indikativ. La reproduction des couleurs est fournie à titre indicatif. La reproducción de los colores es aproximada.

# MR Gruppe

Markisen Terrassendächer Segel  
Haustüren Garagentore Fenster

**MR METTLER**  
70771 Leinfelden-Echterdingen  
Leinfelder Straße 64  
0711/90 26 10  
mettler@mr-gruppe.de

**MR FACHMARKT**  
70619 Stuttgart-Sillenbuch  
Kichheimer Straße 130  
0711/4 79 13 26  
fachmarkt@mr-gruppe.de

**MR Rolladen Rall**  
72127 Kusterdingen bei Tübingen  
Lustnauer Straße 86  
07071/93 52 38  
rall@mr-gruppe.de

**MR ROMMEL**  
71034 Böblingen  
Steinbeisstraße 15  
07031/2 52 13  
rommel@mr-gruppe.de